



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No : 625-1068

Code douane : 3926909790



RS Stock N°	Longueur (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
625-1068	1200	14	7

- **Fabriqué en** polyéthylène haute densité (HDPE)
- **Coloris** : orange

Caractéristiques :

- Barrière grillagée souple (grammage 80 g/m²)
- Idéale pour balisage temporaire sur voies publiques, chantiers,...
- Légère et solide
- Facile à installer
- Lot de 5 piquets en acier réf : SP1205SB et embouts pour piquets réf : PFER520SB en option
- Dimensions d'une maille : 100 x 40 mm





ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No : 625-1068

Customs : 3926909790



RS Stock N°	Length (mm)	Ø (mm)	Weight (kg)
625-1068	1200	14	7

- **Made of** high density polyethylene (HDPE)
- **Colors** : orange

Specifications :

- Flexible mesh barrier (80 g/m²)
- Ideal for temporary marking on public roads, construction sites, etc.
- Light and strong
- Easy to install
- Set of 5 steel stakes ref: SP1205SB and end caps for stakes ref: PFER520SB optional
- Hole size : 100 x 40 mm





ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No : 625-1068

Aduanas : 3926909790



RS Stock N°	Longitud (mm)	Ø (mm)	Peso (kg)
625-1068	1200	14	7

Hecho en polietileno de alta densidad (HDPE)

- **Colores :** naranja

Características :

- Barrera de malla flexible (80 g/m²)
- Ideal para la señalización temporal en vías públicas, obras de construcción, etc.
- Ligero y resistente
- Fácil de instalar
- Juego de 5 postes de acero ref: SP1205SB y tapas opcionales para postes ref: PFER520SB
- Tamaño de la malla : 100 x 40 mm

